

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 1 di 9

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Premium-Seifenreiniger/ Steinseife

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza/del preparato**

Detergente

**1.3. Informazioni sul fabbricante che fornisce la scheda di dati di sicurezza**

Ditta: beko Group AG

Indirizzo: Agathafeld 22

Città: CH-9512 Rossrüti

Telefono: +49 (0) 9091/90898-0

Telefax: +49 (0) 9091/90898-29

E-mail: info@beko-group.com

**1.4. Numero telefonico di**

Tox Info Suisse, Kurzwahl: 145

**emergenza:****SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o del preparato****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Questo preparato non è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Indicazioni di pericolo**

EUH208 Contiene 3,7-Dimethyloctan-3-ol, (Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enitril. Può provocare una reazione allergica.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**2.3. Altri pericoli**

Non ci sono informazioni disponibili.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Preparati****Ingredienti rilevanti**

| N. CAS     | Nome chimico                                                   |           |                  | Quantità      |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|
|            | N. CE                                                          | N. indice | N. REACH         |               |
|            | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)                |           |                  |               |
| 68891-38-3 | alcoli, C12-14, etossilato, solfato, sale sodico               |           |                  | 1 - < 3 %     |
|            | 500-234-8                                                      |           | 01-2119488639-16 |               |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412   |           |                  |               |
| 78-69-3    | 3,7-Dimethyloctan-3-ol                                         |           |                  | 0,1 - < 0,5 % |
|            | 201-133-9                                                      |           | 01-2119454788-21 |               |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317     |           |                  |               |
| 93893-89-1 | (Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enitril                            |           |                  | < 0,1 %       |
|            | 299-682-2                                                      |           |                  |               |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 3; H302 H317 H412 |           |                  |               |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 2 di 9

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS     | N. CE     | Nome chimico                                                                                                               | Quantità  |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA                                                                        |           |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | alcoli, C12-14, etossilato, solfato, sale sodico                                                                           | 1 - < 3 % |
|            |           | dermico: DL50 = 2001 mg/kg; per via orale: DL50 = 4100 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10 |           |
| 93893-89-1 | 299-682-2 | (Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enitril                                                                                        | < 0,1 %   |
|            |           | per via orale: ATE = 500 mg/kg                                                                                             |           |

**Indicazione del contenuto secondo il ORRPChim**

5 % - &lt; 15 % saponi, &lt; 5 % tensioattivi anionici, sostanze odorose.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****In seguito a contatto con la pelle**

Mit Wasser gründlich abwaschen.

**In seguito a contatto con gli occhi**

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

**In seguito ad ingestione**

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non ci sono informazioni disponibili.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. Irrorazione con acqua, Schiuma, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>), Estintore a polvere**Mezzi di estinzione non idonei**

Pieno getto d'acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato**

Non infiammabile.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

**Ulteriori dati**

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

Usare equipaggiamento di protezione personale.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Per contenimento**

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 3 di 9

**Per la pulizia**

Pulire con materiale assorbente (p.es. pezza, vello).

**Altre informazioni**

Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non mangiare né bere durante l'impiego.

**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Non sono necessarie misure speciali.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Approntare ed osservare un programma di controllo della pelle! Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Non sono necessarie misure speciali.

**7.3. Usi finali particolari**

Detergente, alcalino

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo****Valori DNEL/DMEL**

| N. CAS                                     | Sostanza                                         |                    |           |                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| DNEL tipo                                  |                                                  | Via di esposizione | Effetto   | Valore                  |
| 68891-38-3                                 | alcoli, C12-14, etossilato, solfato, sale sodico |                    |           |                         |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine           |                                                  | dermico            | sistemico | 2750 mg/kg<br>pc/giorno |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine           |                                                  | per inalazione     | sistemico | 175 mg/m <sup>3</sup>   |
| Utilizzatore privato DNEL, a lungo termine |                                                  | dermico            | sistemico | 1650 mg/kg<br>pc/giorno |
| Utilizzatore privato DNEL, a lungo termine |                                                  | per inalazione     | sistemico | 52 mg/m <sup>3</sup>    |
| Utilizzatore privato DNEL, a lungo termine |                                                  | per via orale      | sistemico | 15 mg/kg<br>pc/giorno   |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 4 di 9

**Valori PNEC**

| N. CAS     | Sostanza                                                    |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Compartimento ambientale                                    | Valore      |
| 68891-38-3 | alcoli, C12-14,etossilato,solfato, sale sodico              |             |
|            | Acqua di mare                                               | 0,024 mg/l  |
|            | Sedimento d'acqua dolce                                     | 5,45 mg/kg  |
|            | Sedimento marino                                            | 0,545 mg/kg |
|            | Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue | 10000 mg/l  |
|            | Suolo                                                       | 0,946       |

**Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo**

Sinora non sono stati stabiliti valori limite a livello nazionale.

**8.2. Controlli dell'esposizione****Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Protezioni per occhi/volto**

Proteggere gli occhi/proteggere il viso.

**Protezione delle mani**

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Tipo di guanto adatto NBR (Caucciù di nitrile) 0,4 mm, Tempo di penetrazione &gt;480 min

**Protezione della pelle**

Usare indumenti protettivi adatti.

**Protezione respiratoria**

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                                   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Stato fisico:                                                                     | Liquido         |                 |
| Colore:                                                                           | giallo chiaro   |                 |
| Odore:                                                                            | caratteristico  |                 |
| Soglia olfattiva:                                                                 | non determinato |                 |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                           |                 | non determinato |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: |                 | 100 °C          |
| Inflammabilità:                                                                   |                 | non applicabile |
|                                                                                   |                 | non applicabile |
| Inferiore Limiti di esplosività:                                                  |                 | trascurabile    |
| Superiore Limiti di esplosività:                                                  |                 | trascurabile    |
| Punto di infiammabilità:                                                          |                 | >100 °C         |
| Temperatura di autoaccensione:                                                    |                 | non determinato |
| Temperatura di decomposizione:                                                    |                 | non determinato |
| Valore pH (a 20 °C):                                                              |                 | 10,5            |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 5 di 9

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Viscosità / cinematica:<br>(a 20 °C)              | 153 mm <sup>2</sup> /s |
| Idrosolubilità:                                   | lievemente solubile    |
| Solubilità in altri solventi<br>non determinato   |                        |
| Coefficiente di ripartizione<br>n-ottanolo/acqua: | non determinato        |
| Pressione vapore:                                 | non determinato        |
| Densità (a 20 °C):                                | 1,01 g/cm <sup>3</sup> |
| Densità di vapore relativa:                       | non determinato        |
| Caratteristiche delle particelle:                 | non determinato        |

**9.2. Altre informazioni****Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Proprietà esplosive

Il prodotto non è: Esplosivo.

Temperatura di autoaccensione

Solido:

non applicabile

Gas:

non applicabile

Proprietà ossidanti

Non comburente.

**Altre caratteristiche di sicurezza**

Velocità di evaporazione:

non determinato

Contenuto dei corpi solidi:

non determinato

Viscosità / dinamico:

155 mPa·s

(a 20 °C)

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

**10.2. Stabilità chimica**

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note delle reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

nessuna

**10.5. Materiali incompatibili**

Non ci sono informazioni disponibili.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**ATEmix calcolato**

ATE (orale) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutanea) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inalazione vapore) &gt; 20 mg/l

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 6 di 9

| N. CAS     | Nome chimico                                   |                    |        |       |        |
|------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|--------|
|            | Via di esposizione                             | Dosi               | Specie | Fonte | Metodo |
| 68891-38-3 | alcoli, C12-14,etossilato,solfato, sale sodico |                    |        |       |        |
|            | orale                                          | DL50 4100<br>mg/kg | Ratto  |       |        |
|            | cutanea                                        | DL50 2001<br>mg/kg | Ratto  |       |        |
| 93893-89-1 | (Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enitril            |                    |        |       |        |
|            | orale                                          | ATE 500<br>mg/kg   |        |       |        |

**Irritazione e corrosività**

Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti sensibilizzanti**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 Contiene 3,7-Dimethyloctan-3-ol, (Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enitril. Può provocare una reazione allergica.

**Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione**

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Ulteriori dati per le analisi**

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi della Direttiva 1999/45/CE.

**11.2. Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**Altre informazioni**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
 Il prodotto non è: Ecotossico.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 7 di 9

| N. CAS     | Nome chimico                                   |                 |           |                                      |          |        |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------|--------|
|            | Tossicità in acqua                             | Dosi            | [h]   [d] | Specie                               | Fonte    | Metodo |
| 68891-38-3 | alcoli, C12-14,etossilato,solfato, sale sodico |                 |           |                                      |          |        |
|            | Tossicità acuta per i pesci                    | CL50 >1 mg/l    | 96 h      | Danio rerio                          | OCSE 203 |        |
|            | Tossicità acuta per le alghe                   | CE50r 27,7 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus              |          |        |
|            | Tossicità acuta per le crustacea               | EC50 7,4 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |          |        |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Il prodotto non è stato esaminato.

| N. CAS     | Nome chimico                                        |        |   |       |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|---|-------|
|            | Metodo                                              | Valore | d | Fonte |
|            | Valutazione                                         |        |   |       |
| 68891-38-3 | alcoli, C12-14,etossilato,solfato, sale sodico      |        |   |       |
|            | OECD 302 B                                          | >80%   |   |       |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). |        |   |       |
|            | OECD 301 E                                          | 95%    |   |       |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). |        |   |       |

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.4. Mobilità nel suolo**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**12.7. Altri effetti avversi**

Non ci sono informazioni disponibili.

**Ulteriori dati**

Non disperdere nell'ambiente.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni sull'eliminazione**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

**Codice di rifiuto del prodotto (RS 814.610.1, OTRif)**

200130 Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata; Frazioni oggetto di raccolta separata (eccetto quelli di cui al codice 15 01); Detergenti eccetto quelli di cui al codice 20 01 29

**Codice di rifiuto contaminate imballaggio (RS 814.610.1, OTRif)**

150110 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti); Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta separata); Imballaggi contenenti residui di sostanze o di rifiuti speciali con caratteristiche particolarmente pericolose o contaminati da tali sostanze o rifiuti speciali; rifiuto speciale

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 8 di 9

**Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati**

Lavare abbondantemente con acqua. Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporto stradale (ADR/RID)**

**14.1. Numero ONU o numero ID:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

**14.4. Gruppo di imballaggio:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Non ci sono informazioni disponibili.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

non applicabile

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato****Regolamentazione UE**

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 75

**Ulteriori dati**

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti.

**Regolamentazione nazionale****15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Valutazioni di sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

**SEZIONE 16: altre informazioni****Modifiche**

Änderungen gegenüber der letzten Version:

Revisions-Nr. 2.0 vom 27.07.2011

Revisions-Nr. 2.1 vom 13.02.2012

Revisions-Nr. 2.2 vom 01.06.2015, Abschnitt 1-16, Einstufung und Kennzeichnung gemäß VO 1272/2008

Revisions-Nr. 2.21 vom 30.11.2015 -geändertes Layout

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**beko Premium-Seifenreiniger/ Steinseife**

Revisione: 01.10.2026

N. del materiale: 299 54 1000

Pagina 9 di 9

**Abbreviazioni ed acronimi**

Acute Tox. 4: Tossicità acuta, categoria di pericolo 4  
Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2  
Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, categoria di pericolo 1  
Eye Irrit. 2: Irritazione oculare, categoria di pericolo 2  
Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1A  
Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1B  
Aquatic Chronic 3: Pericolo per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo: cronico 3  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                                                         |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                                                |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                               |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                              |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                                          |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                             |
| EUH208 | Contiene 3,7-Dimethyloctan-3-ol, (Z)-3-Methyl-5-phenylpent-2-enitril. Può provocare una reazione allergica. |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.                                                          |

**Ulteriori informazioni**

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti rilevanti sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*